

Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....Nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. BUDYNEK TECHNICZNY OB.2

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1.1. Posadzki

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.1.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1118-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	21,70
1.1.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1118-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) - analogia - płytki argelith krotność= 1,00	m2	53,60
1.1.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1118-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) - płytki mrozoodporne krotność= 1,00	m2	9,45

1.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.2.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-0201- 050	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2, montowane przy pomocy łączników rozporowych krotność= 1,00	m2	5,04

1	2	3	4	5
1.2.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-0301-050	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2, montowane przy pomocy łączników rozporowych krotność= 1,00	m2	3,60
1.2.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1038-01-050	Montaż rolet kompletnych krotność= 1,00	m2	3,60
1.2.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1027-02-050	Drzwi zewnętrzne krotność= 1,00	m2	8,36
1.2.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1027-02-050	Drzwi wewnętrzne krotność= 1,00	m2	6,72
1.2.6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1025-01-020	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu FD 1, malowane dwukrotnie na budowie krotność= 1,00	szt	1,00
1.2.7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-03-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2, oszklone szybą do 0,25 m2, fabrycznie wykończone krotność= 1,00	m2	1,60

1.3. Wykończenie powierzchni ścian wewnętrznych

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.3.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną odporną na zmywanie. krotność= 1,00	m2	231,92
1.3.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0017-03-050	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi o wymiarach 20x30 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej z wypełnieniem spoin zaprawą (z.3/94) krotność= 1,00	m2	112,80

1.4. Izolacja ścian poniżej poziomu gruntu

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
1.4.1	wg nakładów rzeczowych KNR AT-310101-01-050	Analogia - przyklejanie płyt ze styroduru XPS o grubości 4 cm - dwie warstwy na zakład krotność= 2,00	m2	80,00
1.4.2	wg nakładów rzeczowych KNR AT-270508-02-050	Analogia - ułożenie folii kubelkowej krotność= 1,00	m2	80,00

1.5. Elewacja

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.5.1	wg nakładów rzeczowych KNR AT-310703-01-040	Montaż listwy początkowej krotność= 1,00	m	43,00
1.5.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2608-02-050	Docieplenie ścian zewnętrznych, pełnych i z otworami z fakturą grysową, z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki (Orgbud W-wa) - styropian 5cm krotność= 1,00	m2	4,80
1.5.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2608-02-050	Docieplenie ścian zewnętrznych, pełnych i z otworami z fakturą grysową, z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki (Orgbud W-wa) - styropian 2cm krotność= 1,00	m2	45,88
1.5.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2608-02-050	Docieplenie ścian zewnętrznych, pełnych i z otworami z fakturą grysową, z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki (Orgbud W-wa) - styropian 12cm krotność= 1,00	m2	123,19
1.5.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2608-02-050	Docieplenie ścian zewnętrznych, pełnych i z otworami z fakturą grysową, z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki (Orgbud W-wa) - wełna 12cm krotność= 1,00	m2	31,72
1.5.6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2608-08-040	Ochrona narożników (z kątowników walcowanych) wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	75,00
1.5.7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2608-06-050	Docieplenie ościeży z przyklejeniem styropianu z jedną warstwą siatki (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	7,35
1.5.8	wg nakładów rzeczowych KNR AT-310101-01-050	Analogia - przyklejanie płyt ze styroduru XPS o grubości 4 cm - dwie warstwy na zakład krotność= 2,00	m2	8,52

1	2	3	4	5
1.5.9	wg nakładów rzeczowych BC-030605-01-050	Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. Wykonanie tynku mozaikowego do elewacji i wewnątrz. Ściany płaskie i powierzchnie poziome krotność= 1,00	m2	8,52
1.5.10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	28,35
1.5.11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety krotność= 1,00	m2	9,60

1.6. Stropodach

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.6.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0616-01-050	Analogia - ułożenie folii paroizolacyjnej krotność= 1,00	m2	115,00
1.6.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa - gr. 10cm krotność= 1,00	m2	115,00
1.6.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa - kliny styropianowe krotność= 1,00	m2	115,00
1.6.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0534-02-050	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) - analogia - membrana dachowa krotność= 1,00	m2	115,00
1.6.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0547-01-040	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170 mm łącznych na klej (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	14,00
1.6.6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0547-02-020	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	szl	1,00
1.6.7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0550-04-040	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	4,00

1	2	3	4	5
1.6.8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0550-08-020	Montaż kolanek o średnicy 125 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	szt	3,00

2. Ogrodzenie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
2.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1801-02-040	Analogia - cokoły betonowe prefabrykowane krotność= 1,00	m	129,00
2.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1803-03-040	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m na słupkach z kształtowników walcowanych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole krotność= 1,00	m	129,00
2.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1807-02-020	Analogia - słupy stalowe 100x100 obsadzone w fundamntach betonowych wylewanych krotność= 1,00	szt	2,00
2.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1807-02-020	Analogia - słupy stalowe 80x80 obsadzone w fundamntach betonowych wylewanych krotność= 1,00	szt	2,00
2.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1808-08-090	Analogia - Brama o szerokości 3,5m i wsokości 1,5m oraz furtka o szerokości 1,0m i wsokości 1,5m wykonane z kształtowników zamkniętych zgodnie z opisem. krotność= 1,00	kpl	1,00